



※ 写真セットは、イメージ写真です。

優美なシェルに抱かれるくつろぎ。

首筋までを優しく包み込む、やわらかな曲線。手足を伸ばせる、ゆとりあるサイズのマティーナS。シェルスタイルの優美な浴槽に抱かれて、心地良いバスタイムを満喫できます。

カラーコーディネート

壁 (フロントパネル)						

壁サイドパネル



床




商品特徴

■ シェルスタイル浴槽

新型のシェルスタイル浴槽は、一般スタンダードサイズの浴槽よりも大きく設計しているため、手足をゆとりと伸ばして入浴できます。首筋まで包み込む柔らかな曲線の背もたれ部が特長です。




■ ヘアキャッチャー



ゴミ取り部分に髪の毛やゴミがたまって、水がその上を流れるように設計されました。

カラーコーディネート

FRP浴槽



※ []内、口の色はカウンターカラーです。

標準仕様

■ スマートカウンター




使いやすさ、お手入れのしやすさを考えて設計したスマートカウンター。カウンター内の水は下部から排水できる設計です。また、洗面器置き台は取り外して掃除できます。

■ 水栓




スタイリッシュサマー水栓

■ 鏡付ヒートン栓



■ そうかいフロア




滑りにくく、乾きやすい、安心＆快適仕様のそうかいフロアを採用。床に濡がないので、洗い場を広く使ってお手入れも簡単です。

■ クリアオープン棚 (ホワイト) 2段




取り外しが出来てお手入れしやすい使い勝手の良い収納棚。

■ ホリゾンミラー



サイズ/580×350(親水性無)

■ タオル掛け




Gタイプ

■ ドア (折れ戸)



開口高さ2050mm。開口幅670mmだからスムーズで安全な出入りが可能です。

■ シャワー



標準シャワーヘッド

■ ニギリバー



樹脂製1型(600) 縦/1本

■ 出入り口段差



出入り口の床段差は20mm以下に。

■ 照明




目にやさしいマイルドなボウル照明(1灯)。

■ フラット天井



開放感のある天井高さH2200を確保。

■ フロフタ



巻きフタ

■ 換気扇



■ 窓枠



D:200

※ 商品写真は印刷の為、現物と異なる場合がございます。詳細は商品見本またはカットサンプル等でご確認ください。

Dresser 多目的洗面化粧台

すみずみまで使いやすさにこだわった、“気配り上手”な洗面化粧台です。

TLCN【陶器製ボウル】



小物デッキ

濡れた手で使うものを置くのに便利。ポンプタイプのシャンプーも置けるゆったりサイズです。

Bowl

ボウル



傾斜水栓

洗髪も洗顔もラクラク。使いやすさを追求した“技あり”ボウル。幕板部とボウルが一体となったフラットでスクエアなボウル形状。



ヘアキャッチャー

髪の毛などをつかまえる、便利なヘアキャッチャー付き。



Bowl Color

Base Cabinet

ベースキャビネット

掃除道具などの大きなものや石鹸などストック類の収納に便利です。



バーハンドル

タオルかけに便利なバーハンドル。



スライド蝶番

上下左右、前後の微調整もカンタンに入ります。



水受けタンク

便利な水受けタンクを装備。



【間口750mmタイプ】



TLCN-75CS※(洗面化粧台)
HSM-03ZW(シングルレバー混合水栓)
MFH-75(くもり止めヒーター付ミラーパネル)

Faucet

水栓



シングルレバー混合水栓 (インナーホースタイプ)

HSM-03ZW

ひとつの水栓で湯温・湯量調節ができるシングルレバータイプの混合水栓です。

ホースを引き出せばハンドシャワーに。使わない時はホースが収納されているので見た目にもスッキリ。



シャワー/ストレート切り換え

手元のワンタッチ操作で、ストレート吐水とシャワー吐水の切り換えが可能。



Mirror Cabinet

ミラーキャビネット



【三面鏡】



ミラーパネル

MFH-75(くもり止めヒーター付)

両サイドのミラー扉の内側が収納スペースになっています。照明：20W蛍光灯



標準仕様

シャワートイレ一体型便器 ベーシアVXシャワートイレ

BC-370SXU
DT-B182XU



樹脂ハンドル
本体と同色

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

HYPER KILAMIC

2年保証

機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ おしり洗浄 ビデ洗浄 (ソフト) ワイド洗浄 マッサージ洗浄 ノズル位置調整 ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ 暖房便座 便座ヒーターオートOFF スローダウン便座 ダイヤルリモコン 	<ul style="list-style-type: none"> 着座センサー 点字対応 パワー脱臭 ■ ■ ■ 清潔機能 ■ ■ ■ まる洗い洗浄 汚れカット形状 女性専用レディスノズル 便フタワンタッチ着脱 暖房便座コード内蔵 サイドライン便座 ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠) 	<ul style="list-style-type: none"> 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠) ノズルオートクリーニング ノズル掃除 ■ ■ ■ 省エネ機能 ■ ■ ■ スーパー節電 ワンタッチ節電 電源スイッチ 超節水ECO6 (大6L、小5L)
--	---	--

カラーバリエーション




壁リモコン

超節水ECO6

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO6
超節水エコシックス

大洗浄 6 L、小洗浄 5 Lの「超節水ECO6トイレ」。
旧来型便器※ (大13 L) と比べ **60%** の節水を実現しました！
2日でおフロ1杯分以上 節約できます。
また、水道料金なら **年間約12,000円** もお得です。
※1989~2001年発売品



(おフロ1杯を180Lで計算) 旧来型便器※ (大13L) ECO6便器 (大6L/小5L)
【試算条件】
4人家族 (男性2人・女性2人) で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。
上下水道料金265円/㎡ [税込] (省エネ・防犯情報提供事業研究会によるガイドライン引用) で計算。

ゆったりワイド

ゆったりサイズの大型便器、大型便座です。



※当社従来品 (ベーシア) との比較です。

女性専用「レディスノズル」


おしりとは別の女性専用「レディスノズル」、やさしい安心・清潔設計です。



ぐるピカ便器


「ぐるピカ便器」はまる洗い洗浄！

水流がぐるりとしっかり回り、まるごと汚れを洗い流します。



「ぐるピカ便器」は汚れカット形状！

汚れる部分をまるごとカット。汚れが付着しても洗浄水がスッキリ洗い流します。



マッサージ洗浄

洗浄の強さを強弱交互に噴出します。



ノズルオートクリーニング

使う前と後にノズルを根元からしっかり洗います。



埋込収納棚

埋込式だからトイレ空間は広々。小物もすっきりと収納できます。

※収納イメージ



カラーバリエーション


- KJ
- KA
- WA

タオルリング



ハイパーキラミック

公的に認められたJIS抗菌。細菌を寄せつけません。



Laforce Fredia フレディア 木目の風合いとアルミの融合で仕上げる、ナチュラルでモダンなスタイル。

Modern モダンスタイル
洗練されたシャープなデザインが個性的な印象を与えます。木調柄のナチュラル感とアルミのモダンさが、新しい表情をつくります。



あたたかさに包まれた外観に、木調柄のやさしさが溶け込む。

ライトメイプル色



落ち着いた木調でナチュラルコーディネート。

カフェポローニア色



あたたかなレンガの外観に、木調柄の優しさが溶け込む。

ライトメイプル色



Design Variation **Color Variation**



Handle Variation



商品特徴 使いやすく防犯に配慮した機能を標準装備。

- ◆ディンプルキーと2ロック**
 ピッキングに強いディンプルキーを標準仕様としました。また、上下2ロックとし、上部は通常のサムターン、下部は防犯サムターンとなっています。
- ◆防犯サムターン**
 着脱式で、簡単に取りはずすことができます。サムターンを取りはずすことにより、万が一ガラスを割られても解錠できません。
- ◆シリンダー錠防犯性能**
 10分以上、10分以上、5分以上、5分以上、5分以上
- ◆ロック付ドアガード**
 ロック付きドアガードを全ドアに標準採用。安心がプラスされました。
- ◆薄型シリンダー**
 シリンダーの出幅寸法わずか5mmにスリム化。もぎ取りなどの破壊行為対策に効果的です。
- ◆カム式デッドボルト**
 デッドボルトのこじ開けを防止する、カム錠が飛び出す構造のカム式デッドボルトを上下2箇所ともに採用し防犯性に配慮しています。

MODERN STYLE

～ラインの美しさにこだわった斬新なデザインが、強い個性を放つモダンスタイル。スタイリッシュなデザイン空間を完成させます～

■室内ドア

リビング用



T2デザイン A3デザイン T3デザイン U7デザイン F2デザイン D2デザイン

居室用




00デザイン

洗面・トイレ




00デザイン
明り窓・表示錠付

居室用



U0デザイン

洗面・トイレ



U0デザイン
明り窓・表示錠付

■建具カラーバリエーション




MD <スーパーダーク> WU <ネオアンバー> WH <ネオホワイト> WL <ビュアブラウンライト> WA <ネオブラウン> WJ <ネオベージュ>

■クローク収納



■下レール付三方枠



フラットデザイン
8尺高

■玄関収納



フラットデザイン
1200幅
フロート施工

調湿性能を標準装備した玄関収納新登場!

調湿建材『さらりあ〜と』がユニット内部の湿気や悪臭を吸収して、大切な靴や収納物を守り爽やかに保ちます。



■調湿性能を標準装備の玄関収納



■床材

【ミラージュシリーズ】



YG43FA
カラーフロアー ミラージュFMオーク ファインナチュラル



YG44WAS
カラーフロアー ミラージュFMバーチ ネオブラウン



YG43FL
カラーフロアー ミラージュFMオーク ファインオーカー



YG44WJS
カラーフロアー ミラージュFMバーチ ネオベージュ



YG43MD
カラーフロアー ミラージュFMオーク スーパーダーク



YG44WLS
カラーフロアー ミラージュFMバーチ ビュアブラウンライト



YG44WUS
カラーフロアー ミラージュFMバーチ ネオアンバー

■階段・階段手摺

【ニューブロック】



CR755K**FA
階段部材newR3 ニューブロック
ファインナチュラル



CR755K**FL
階段部材newR3 ニューブロック
ファインオーカー



CR755K**MD
階段部材newR3 ニューブロック
スーパーダーク



CR755K13BH
階段部材newR3 ニューブロック
ミューズホワイト



CR755K**WA
階段部材newR3 ニューブロック
ネオブラウン



CR755K**WJ
階段部材newR3 ニューブロック
ネオベージュ



CR755K**WL
階段部材newR3 ニューブロック
ビュアブラウンライト



CR755K**WU
階段部材newR3 ニューブロック
ネオアンバー



ME19014MD
手摺部材 システム手摺35型
丸棒ストリート
スーパーダーク

※カラーは踏板のお色をご用意しています。



汚れは雨で流し落とす!!

セルクリンコート


キレイに
汚れが落ちるよ!

塗膜に親水機能を付加することで、外壁表面が汚れよりも水となじみを良くする「セルクリンコート」。この親水機能のおかげで雨など汚れと外壁表面の間に水が入り込んで、汚れを自然に洗い流します。光触媒などと異なり、太陽光を必要としないため、北面、日陰、夜間でも効果を発揮します。



「セルフクリーニング機能付外装材の親水性の効果とメカニズム」


セルフクリーニング機能付外装材



色あせにくい!!

通常サイディングは毎日の紫外線や熱の影響で樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。「セルクリンコート※」はアクリルシリコンベースに様々な調合を重ねた水系の塗装で優れた耐候性を発揮します。

※「セルクリンコート」は安心の塗膜10年保障が可能です。



メンテナンス費が経済的です!!

耐候性に非常に優れた「セルクリンコート」は、塗り替えやメンテナンスの回数が少なく、結果的に経済的です。

※親水性フッ素による塗り替えは鋭意開発中です。



塗膜の種類と特徴

塗膜名称	親水面	耐候性グレード	塗膜保証	防汚染(セルフクリーニング)機能	防藻・防カビ機能	採用商品
セルクリンコート	親水シリコンアクリル	AAA	10年	○	-	15X、15X+アクリル デザインパーテック・デザインーズシリーズ該当品

※「塗膜10年保証」は、セルクリンコートのセルフクリーニング機能を保証するものではありません。

特長
1

防火性

■旭トステム外装[AT-WALL]の防火性能

旭トステム外装「AT-WALL」は、国土交通大臣認定の不燃材料です。構造体としては、防火構造、および準耐火構造の認定を受けています。燃えにくいだけでなく、煙や有毒ガスの発生もありませんから住宅用外装材として、安全性に優れています。

性能区分	耐火時間等級	分類	認定・指定番号
1時間準耐火構造	4等級	外壁(耐力)	QFO60BE-9225
		間仕切り壁	QFO60BE-9069
		柱	QFO60CN-9031
		軒裏	QFO60CN-9121



特長
2

耐震性

■モルタルの1/2の重量で躯体への負担を軽減

外壁材の重量は、地震の際に柱や梁にかかる負担にもなります。旭トステム外装の「AT-WALL」の比重は、同等の防火性能を持つモルタル外壁に比べ、約1/2。柱や梁への負担が小さくなります。

旭トステム外装[AT-WALL]及び他の材料の比較表

材料名	比重
旭トステム外装[AT-WALL]	0.9~1.4
アルミニウム	2.70
鉄板	7.86
モルタル	2.00
コンクリート	2.22
ALC	0.60
せっこう板	0.71~1.11



電気温水器（コロナ）



●台所リモコン
RMH-4614AD2U



●浴室リモコン
RBH-4614AD2U

UWH-4617AD2U

●希望小売価格(工事費別)
483,000円(税抜460,000円)

●外形寸法
高さ1,890×幅720×奥行800mm

●質量
約108kg(満水時568kg)

- 貯湯量460L/目安3~5人
- 時間帯別電灯/深夜電力(8時間)通電制御切替式
- 2ヒーター/高圧力型
- 追いだき
- 屋内外兼用型